

SECURITY SYSTEM



سیستم امنیتی اماکن



۱۶۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال



◦ رامحل انعطاف‌پذیر (Flexible Solution) با معماری نوین، انطباق کامل با تمام سناریوها و نیازهای حفاظتی ◦ قابلیت تعریف تا: ۲ پارتیشن، ۴ ماژول بیسیم دوطرفه، ۸ زون، ۸ پیام صوتی، ۳۰ کاربر و ۶۰ ریموت ◦ مدیریت چندسطحی کاربران، به تفکیک سطوح دسترسی به کنترل، تنظیمات و گزارش‌های سیستمی ◦ اپلیکیشن اختصاصی (Android، iOS) بلوتوث رمزگذاری‌شده، دسترسی سریع و آسان به تنظیمات ◦ حفاظت خروجی‌های Siren، AUX و اسپیکر بدون فیوز (Fuse Less) با مکانیزم بازبایی خودکار ◦ سازگار با ریموت Flex (Hopping Code)، ارسال FM با کدهای متغیر یکتا با بالاترین سطح امنیت ◦ انعطاف کامل در تعریف عملکرد دکمه‌های ریموت متناسب با سطح دسترسی کاربر به کنترل سیستم ◦ رله‌های On Board با ظرفیت جریان تا ۱۰ آمپر، قابل تنظیم در قالب سناریوهای ترکیبی ◦ سازگار با ماژول‌های بیسیم RT-NEX، با ارتباط دوطرفه FM رمزنگاری‌شده اختصاصی سایلکس با توان ارسال رادیویی +۲۰dBm برای دستیابی به بیش از ۵۰۰ متر برد مؤثر در فضای باز ◦ ساختار جدید بدنه، به‌صورت ایستاده و درب لولایی جهت سهولت در نصب و سیم‌کشی، مجهز به تمپر سوئیچ ◦ ثبت ۵۰۰ واقعه آخر رخ داده در سیستم با جزئیات، قابل مشاهده در دسته‌بندی‌های مختلف توسط اپلیکیشن



FORTRESS (SF-260T)



۱۱۹/۵۰۰/۰۰۰ ریال



◦ دارای ۴ رله‌ی کنترلی با تنظیمات متنوع ◦ دارای ۵ زون با قابلیت تعریف هر زون به ۸ حالت مختلف ◦ اطلاع‌رسانی از طریق سیم‌کارت و خط ثابت ◦ ضبط تا ۴ پیام صوتی متناسب با نوع تحریک ◦ اپلیکیشن اندروید و iOS ◦ دارای ۴ حافظه مدیران و ۱۰ حافظه مخاطبین آلامر ◦ قابلیت ارسال ۱۴ گزارش متنوع به مدیران ◦ سخت افزار تمام SMD با دو خروجی اسپیکر ◦ دارای ریموت Hopping Code



SG8-805Q

(سیم‌کارت + خط ثابت شهری)



۱۱۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال



◦ دارای ۱ رله‌ی کنترلی با تنظیمات متنوع ◦ دارای ۵ زون با قابلیت تعریف هر زون به ۸ حالت مختلف ◦ اطلاع‌رسانی از طریق سیم‌کارت و خط ثابت ◦ ضبط تا ۴ پیام صوتی متناسب با نوع تحریک ◦ اپلیکیشن اندروید و iOS ◦ دارای ۴ حافظه مدیران و ۱۰ حافظه مخاطبین آلامر ◦ قابلیت ارسال ۱۴ گزارش متنوع به مدیران ◦ سخت افزار تمام SMD با دو خروجی اسپیکر ◦ دارای ریموت Hopping Code



SG8-805S

(سیم‌کارت + خط ثابت شهری)

SECURITY SYSTEM



سیستم امنیتی اماکن



ریال ۹۶/۰۰۰/۰۰۰



- دارای ریموت کنترل با بالاترین ضریب ایمنی (Hopping Code - 433.92)
- قابلیت کنترل توسط نرم افزار اندروید و iOS با امنیت بسیار بالا (MHz)
- برای کاربران (ارسال کدهای رمزگذاری شده) دامنه وسیع گزارش‌های مدیران
- منوی تنظیمات فوق العاده با کاربری آسان
- دارای ۵ زون با قابلیت تعریف هر زون به ۵ حالت مختلف
- واکنش سریع در هنگام وقوع هشدار مخاطبان (به صورت تماس و پیام کوتاه از طریق سیم‌کارت)



SG8-LITE

(سیم‌کارت)

ریال ۷۶/۵۰۰/۰۰۰



- قابل ارائه با ریموت Lenex یا Hopping Code - 315MHz - Prime
- مجهز به سیستم تلفن کننده با خط ثابت
- امکان ضبط پیام به مدت ۱۵ ثانیه
- ۴ زون (Full, Part, Tamper, Chime)
- Full KeyPad Setup
- دارای رله درب بازکن (Door Opener)



PD14

ریال ۴۴/۷۰۰/۰۰۰



- دارای ریموت Fixed Code (Learning) - 433MHz - Prime
- مجهز به ۴ زون (Full, Part, Tamper, Chime)
- (رله درب بازکن) Door Opener
- رله آژیر داخلی و خارجی
- خروجی SP (تا دو بلندگوی ۳۰ وات)
- Chime زون



SL14

ACCESSORIES



تجهیزات جانبی

ریال ۱۴/۸۰۰/۰۰۰



- دارای سنسور مادون قرمز دیجیتال
- دارای پتانسیومتر تنظیم حساسیت تشخیص (۸ الی ۱۴ متر)
- دارای تنظیمات شمارنده پالس تحریک (۱۱ الی ۳ پالس)
- حفاظت شده در برابر تاثیر الکترومغناطیس (EMI Protection)
- حفاظت شده در برابر تابش نور سفید (White Light Protection)
- دارای میدان دید ۱۱۰ درجه
- دارای دو عدد تمپرسوییچ جهت حفاظت در مقابل باز کردن درب یا جداسازی از دیوار



SPD-24W

REMOTE



ریموت

۸/۳۰۰/۰۰۰ ریال



○ مدولاسیون فرکانس (FM) - ارسال سیگنال مطمئن با نفوذپذیری بسیار بالا درمقابل نویز ○ کدهای متغیر یکتا (Hopping Code) - امنیت با الگوریتم رمزنگاری پیشرفته ○ توان ارسال بالا (+13dBm) - برد موثر رادیویی 150 متر در فضای باز ○ قابلیت شخصی سازی تنظیم حساسیت در ارسال دکمه ها و Sleep Mode ○ Two-Step Command (حالت خواب) جهت جلوگیری از ارسال فرمان های ناخواسته ○ بهره گیری از باتری CR2032 با عمر بیش از 5 سال در کاربری های عمومی ○ قابلیت (LBI Low Battery Indicator) - هشدار ضعیف شدن ولتاژ باتری



Flex (SX-40FM)

۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال



○ Hopping Code - 433.92 MHz
○ ۴ کانال
○ Full SMD
○ (Battery (12V-23A



Lenex433

۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال



○ Hopping Code - 315 MHz
○ ۴ کانال
○ Full SMD
○ (Battery (12V-23A



Lenex315

۵/۵۸۰/۰۰۰ ریال



○ Hopping Code - 433.92 MHz
○ ۳ کانال
○ Full SMD
○ (Battery (12V-23A



Unix

REMOTE



ریموت

۴/۷۰۰/۰۰۰ ریال



Hopping Code - 433.92 MHz ○
۳ کانال ○
Full SMD ○
(Battery (12V-23A ○



Prime Hopping 433

۴/۷۰۰/۰۰۰ ریال



Hopping Code - 315 MHz ○
۳ کانال ○
Full SMD ○
(Battery (12V-23A ○



Prime Hopping 315

۳/۶۵۰/۰۰۰ ریال



Prime -Fixed Code - 433.92 MHz ○
۳ کانال ○
Full SMD ○
(Battery (12V-23A ○



Prime Learning 433

۳/۶۵۰/۰۰۰ ریال



Prime -Fixed Code -315 MHz ○
۳ کانال ○
Full SMD ○
(Battery (12V-23A ○



Prime Learning 315

RELAY CONTROLLER



کیت ریموت



۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال



۲ کانال ○ حساسیت گیرندگی بسیار بالا، -۱۱۷dBm - با برد موثر رادیویی ۱۵۰ متر در فضای باز ○ مدولاسیون فرکانس (FM)، دریافت مطمئن فرمان‌ها در محیط‌هایی با اختلالات رادیویی ○ سازگار با ریموت Flex (Hopping Code)، با کدهای متغیر یکتا با بالاترین سطح امنیت ○ رله‌ها با کنتاکت‌های COM, NC, NO و قابل تنظیم به حالات عملکردی Pulse, Toggle, Flip-Flop، قابلیت Master Link، اضافه یا حذف ریموت بی‌نیاز از دسترسی به کلید Learn در گیرنده ○ ابعاد بسیار فشرده، نصب آسان و پنهان‌سازی کامل گیرنده در کوچک‌ترین فضاهای نصب



DUOMAX
دو رله - بدون ریموت



۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال



۱ کانال ○ حساسیت گیرندگی بسیار بالا، -۱۱۷dBm - با برد موثر رادیویی ۱۵۰ متر در فضای باز ○ مدولاسیون فرکانس (FM)، دریافت مطمئن فرمان‌ها در محیط‌هایی با اختلالات رادیویی ○ سازگار با ریموت Flex (Hopping Code)، با کدهای متغیر یکتا با بالاترین سطح امنیت ○ رله‌ها با کنتاکت‌های COM, NC, NO و قابل تنظیم به حالات عملکردی Pulse, Toggle, Flip-Flop، قابلیت Master Link، اضافه یا حذف ریموت بی‌نیاز از دسترسی به کلید Learn در گیرنده ○ ابعاد بسیار فشرده، نصب آسان و پنهان‌سازی کامل گیرنده در کوچک‌ترین فضاهای نصب



UNIMAX
تک رله - بدون ریموت

۱۷/۹۰۰/۰۰۰ ریال



○ دارای ریموت Unix - (Hopping Code 433.92MHz)
○ دارای ۳ رله (NC, NO)
○ 24V ac/Dc 12-
○ کلید تنظیمات حالت عملکرد رله‌ها (فشاری-لحظه‌ای-Flip Flop, ON/OFF)
○ دارای ترمینال ورودی آنتن



SUH4

۱۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال



○ دارای ریموت Unix - (Hopping Code 433.92MHz)
○ دارای ۱ رله (NC, NO)
○ 24V ac/Dc 12-
○ کلید تنظیمات حالت عملکرد رله‌ها (فشاری-لحظه‌ای-Flip Flop, ON/OFF)



تک رله یونیکس

RELAY CONTROLLER



کیت ریموت

۱۷/۹۰۰/۰۰۰ ریال



- دارای ریموت Unix - (Hopping Code 433.92MHz)
- سازگار با کلیه ریموت‌های 433.92 MHz Hopping Code - مانند: Beninca, BFT, FAAC, Fadini...
- دارای ۳ رله (NO, NC)
- 24V AC/Dc - 12
- کلید تنظیمات حالت عملکرد رله‌ها (فشاری-لحظه‌ای-FlipFlop, ON/OFF)
- دارای ترمینال ورودی آنتن (External Antenna)



HCS

۹/۶۵۰/۰۰۰ ریال



- سازگار با کلیه ریموت‌های 433.92 MHz Hopping Code -
- دارای ۳ رله (NO, NC)
- 24V AC/Dc - 12
- کلید تنظیمات حالت عملکرد رله‌ها (فشاری-لحظه‌ای-FlipFlop, ON/OFF)
- دارای ترمینال ورودی آنتن (External Antenna)



HCS (کیت ریموت بدون ریموت)

۱۴/۹۰۰/۰۰۰ ریال



- دارای ریموت Prime (Fixed Code (Learning) - 315MHZ)
- دارای ۳ رله (NO, NC)
- 12-24V AC/DC
- کلید تنظیمات حالت عملکرد رله‌ها (فشاری-لحظه‌ای-FlipFlop, ON/OFF)



SLL-3

۱۴/۹۰۰/۰۰۰ ریال



- دارای ریموت Prime (Fixed Code (Learning) - 433MHZ)
- دارای ۳ رله (NO, NC)
- 12-24V AC/DC
- کلید تنظیمات حالت عملکرد رله‌ها (فشاری-لحظه‌ای-FlipFlop, ON/OFF)
- دارای ترمینال ورودی آنتن (External Antenna)



SLL-4

۱۴/۹۰۰/۰۰۰ ریال



- دارای ریموت Prime Hopping Code 433.92MHz
- دارای ۳ رله (NC, NO)
- 12-24V AC/DC
- کلید تنظیمات حالت عملکرد رله‌ها (فشاری-لحظه‌ای-FlipFlop, ON/OFF)
- دارای ترمینال ورودی آنتن (External Antenna)



SPH4

TUBULAR



مدار فرمان

۱۳/۶۰۰/۰۰۰ ریال



- دارای ریموت Prime - Fixed Code (Learning) - 433.92MHz
- دارای قاب ضد آب و گلند
- امکان کنترل تا ۳ کرکره به صورت مجزا با یک ریموت
- ورودی فرمان دستی (On Board . External)




SL12

۱۶/۸۰۰/۰۰۰ ریال



- دارای ریموت Prime - Fixed Code (Learning) - 433.92MHz
- دارای قاب ضد آب و گلند
- امکان کنترل تا ۳ کرکره به صورت مجزا با یک ریموت
- خروجی فلاشر ۲۲۰ ولت
- امکان نصب چشم (NC)



PL12

۱۸/۲۰۰/۰۰۰ ریال



- دارای ریموت (Unix (Hopping Code - 433.92MHz
- دارای قاب ضد آب و گلند
- ورودی فرمان دستی (On Board . External)
- امکان کنترل تا ۳ کرکره به صورت مجزا با یک ریموت



SH12

۲۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال



- دارای ریموت (Unix (Hopping Code - 433.92MHz
- دارای قاب ضد آب و گلند
- خروجی فلاشر ۲۲۰ ولت
- امکان نصب چشمی (NC)
- ورودی فرمان دستی (On Board. External)
- امکان کنترل تا ۳ کرکره به صورت مجزا با یک ریموت



PH12

لیست قیمت محصولات شرکت سایلکس | ۱۵ آذرماه ۱۴۰۴

SIDE



مدار فرمان

۱۳/۶۰۰/۰۰۰ ریال



- دارای ریموت Prime Fixed Code (Learning) - 433.92MHz
- دارای قاب ضد آب و گلند
- امکان کنترل تا ۳ کرکره به صورت مجزا با یک ریموت
- ورودی فرمان دستی (On Board . External)
- مخصوص موتورهای (SIDE 220V)
- دارای کابل اتصال به موتور



SS12

۱۶/۸۰۰/۰۰۰ ریال



- دارای ریموت Prime Fixed Code (Learning) - ۴۳۳/۹۲MHz
- دارای قاب ضد آب و گلند
- خروجی فلاشر ۲۲۰ ولت
- امکان نصب چشم (NC)
- امکان کنترل تا ۳ کرکره به صورت مجزا با یک ریموت
- ورودی فرمان دستی (On Board . External)
- مخصوص موتورهای (Side 220V)
- دارای کابل اتصال به موتور



PS12